Pour combler vos besoins

Les capacités uniques du système d'oxygène à domicile **UltraFill** vous aident à traiter de façon rentable vos patients ayant une demande en oxygène régulière et élevée.

PHILIPS

RESPIRONICS

sense and simplicity

UltraFill répond à la

demande

UltraFill est un système d'oxygène à domicile avancé combinant un concentrateur d'oxygène fixe, une station de remplissage et des bouteilles de grande capacité afin de répondre aux besoins d'un large éventail de patients ayant besoin d'une oxygénothérapie, y compris les patients très actifs ou nécessitant un débit constant d'oxygène. UltraFill répond également aux besoins de votre entreprise avec des caractéristiques conçues pour vous faire économiser en utilisant le matériel déjà en service et en diminuant les frais d'exploitation.

Rempli de caractéristiques économiques

Le concept unique et la grande capacité de 3 000 PSI des bouteilles de l'UltraFill permettent à maints égards de réduire les coûts tout en offrant aux patients la durée d'oxygénation supérieure et la commodité du système d'oxygène à domicile UltraFill. Puisque les bouteilles de 3 000 PSI durent plus longtemps que les bouteilles conventionnelles de 2 000 PSI, vos patients auront besoin d'en utiliser moins. De plus, le système UltraFill génère de l'oxygène et remplit les bouteilles directement à domicile, donc plus aucune livraison.

Le système UltraFill aide à réduire les frais d'acquisition puisqu'il est compatible avec vos concentrateurs, économiseurs d'oxygène (ÉC) et régulateurs actuels.

- Utilise votre ÉC/régulateur actuel compatible avec un CGA-870
- Met à niveau vos concentrateurs EverFlo, Millennium M600 et M605 et Millennium M10 actuels

Le concept de faible entretien de l'UltraFill vous permet de réduire le coût des services, donc plus d'économies. Finalement, le concept intuitif de l'UltraFill facilite son utilisation par vos patients – donc moins d'appels de service et importuns, en plus de réduire vos coûts.

Les avantages sont continus

Le système d'oxygène à domicile UltraFill permet à vos patients de remplir les bouteilles tout en recevant une oxygénothérapie.[1] Contrairement aux autres systèmes générateurs d'oxygène, les patients n'ont pas besoin de changer d'appareil lors du processus de remplissage.

Une capa

Même taille, plus d'oxygène

Nos bouteilles longue durée exclusives de 3 000 PSI permettent aux patients ayant une demande en oxygène élevée de profiter librement des activités désirées ailleurs qu'à la maison. Nous offrons également des bouteilles de 2 000 PSI standards, idéales pour vos patients ayant une demande en oxygène régulière.

Les bouteilles longue durée de 3 000 PSI de l'UltraFill (MB08, MC13, MD22 et ME36) procurent aux patients plus de 40 pour cent de plus d'oxygène que les réservoirs de taille semblable de 2 000 PSI. Ceci signifie qu'un patient utilisant un réservoir MB08 de 3 000 PSI à un réglage de 2 à 20 RPM aura environ trois heures de plus d'oxygène qu'un patient utilisant un réservoir M6 de 2 000 PSI au même réglage.[2]

Avantage d'une bouteille de 3 000 PSI

Équivalent à une bouteille M6

8,7 heures

3 000 PSI

5,5 heures

2 000 PSI

Dose pulsée

Réglage de 2,20 RPM, ratio de conservation de 4,5:1

Équivalent à une bouteille E

8,25 heures

3 000 PSI

5,55 heures

2 000 PSI

Débit continu

2 LPM

[1] Lors du remplissage, 3 LPM d'oxygène sont disponibles avec un concentrateur de 5 litres (EverFlo et Millennium) et jusqu'à 7 LPM sont disponibles avec un concentrateur de 10 litres (Millennium M10).

[2] Bouteilles de 3 000 PSI utilisées à un réglage de 2 à 20 respirations par minute en fonction d'un ratio de conservation de 4,5:1.

cité de grandeur

Modèle facile à utiliser par les patients

- Connexion/déconnexion de la bouteille à une main
- Auto-détection des bouteilles de 3 000/2 000 PSI
- Le patient peut arrêter et relancer le remplissage à son gré
- 50 % plus silencieux que le modèle concurrent
- On peut compléter le remplissage des bouteilles pour effectuer des remplissages partiels
- Utilise 40 % moins d'énergie que le modèle concurrent
- Un indicateur indique le niveau de remplissage de la bouteille
- Remplissage de la bouteille alors que l'ÉC ou le régulateur est connecté

Support de la bouteille
Raccord de la bouteille d'oxygène
Bouton de retrait de la bouteille
Interrupteur marche/arrêt
Indicateur du niveau de remplissage
Marche/arrêt du remplissage de la bouteille
Espace de rangement du tube de transfert

Retrouvez plus de liberté

Le système d'oxygène à domicile UltraFill fait partie de la gamme Freedom des produits d'oxygénothérapie de Philips Respironics, une gamme complète de produits conçus pour offrir plus de liberté – moins de tracas, moins de désagréments, moins d'entretien compliqué. Plus important encore, il vous libère vous et vos patients de certains des aspects les plus complexes d'une oxygénothérapie.

Caractéristiques de l'UltraFill

Dimensions (L x l x h) :	229 mm x 508 mm x 648 mm (9" x 20" x 25,5")
Poids :	20,4 kg (45 lb)
Niveau sonore :	44 dBA
Consommation énergétique :	110 watts
Type de bouteille :	2 000 et 3 000 PSI*
Temps de remplissage type :	M6* (2 000 PSI), 1 h 5 min MB08* (3 000 PSI), 1 h 45 min
Temps d'utilisation type (RC de 4,5:1, réglage de 2 à 20 respirations par minute) :	M6* (2 000 PSI), 5 h 33 min MB08* (3 000 PSI), 8 h 40 min
Type d'ÉC/régulateur :	Connexion CGA-870
Débit patient lors du remplissage :	Jusqu'à 3 LPM avec EverFlo Jusqu'à 7 LPM avec Millennium M10
Concentrateurs compatibles :	EverFlo, EverFlo Q et Millennium M600, M605 et M10
Concentration en oxygène :	93 % (+/- 3 %)
Humidité d'entreprosage/ de transport :	15 à 95 % sans condensation

Renseignements sur la commande

Références	Description
1057100	Station UltraFill 120 V É.-U./Can.
1057101	Système UltraFill avec 2 bouteilles (2 000 PSI) et 1 sac pour bouteille, 120 V É.-U./Can. (bouteilles de 3 000 PSI disponibles avec supplément)
1039362	EverFlo 120 V É.-U./Can., Transvidage
1039363	IPO EverFlo 120 V É.-U./Can., Transvidage
1039365	EverFlo Q 120 V É.-U./Can., Transvidage
1039364	IPO EverFlo Q 120 V É.-U./Can., Transvidage
M10600-10	Millennium 120 V É.-U./Can., Transvidage
M10605-10	IPO Millennium 120 V É.-U./Can., Transvidage
1065711	Bouteille UltraFill M6, Can., 2 000 PSI*
1065719	Bouteille UltraFill MB08, Can., 3 000 PSI*

Accessoires

Références	Description
1065697	Chad Therapeutics, Bonsai
1065698	Chad Therapeutics, régulateur pédiatrique 3100
1065699	Chad Therapeutics, régulateur 4800
1065700	Chad Therapeutics, régulateur 3100
1065701	Petit sac pour bouteille (M9/MC13)
1065702	Moyen sac pour bouteille (M4/M6/MB08)
1065703	Grand sac pour bouteille (MD15/MD22)
1065724	Chariot pour bouteille (MD15/ME24/MD22/ME36)
1065696	Tube de transfert UltraFill
1065704	Manuel d'utilisation UltraFill

*Pour la liste complète de toutes les bouteilles d'oxygène UltraFill de 2 000 et 3 000 PSI et les spécifications, consultez le manuel d'utilisation de l'UltraFill.

Système UltraFill avec 2 bouteilles 1057101

Station UltraFill 1057100

Bouteille UltraFill MB08 (3 000 PSI) 1065719

Bouteille UltraFill M6 (2 000 PSI) 1065711

Moyen sac pour bouteille 1065702

ÉC Bonsai 1065697

Régulateur 4800 1065699

Régulateur 3100 1065700

Philips Healthcare, une division de Royal Philips Electronics

Comment nous contacter
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asie
+49 7031 463 2254

Europe, Moyen-Orient, Afrique
+49 7031 463 2254

Amérique latine
+55 11 2125 0744

Amérique du Nord
+1 425 487 7000
800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Service Client
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)

www.philips.com/respironics

Respironics, UltraFill, EverFlo et Millennium sont des marques de commerce de Respironics, Inc. et de ses filiales. Tous droits réservés.
Bonsai est une marque de commerce de Chad Therapeutics.

Veuillez consulter le site http://ultrafill.respironics.com

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Philips Healthcare se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques et/ou d'arrêter la production de tout produit, à tout moment, et sans obligation de préavis, et ne pourra être tenue pour responsable de toute conséquence de l'utilisation de cette publication.

Geyer WMB 05/07/10 MCI 4103418 PN 1074304